

- Uso com relés TNA, TN e MSO
- 8 ou 14 pinos
- Com terminais para solda fio
- Suitable for TN, TNA and MSO relays
- 8 ou 14 pins
- Wire soldering terminals

Código de compra / How to order


MSO2T

2T - 8 pinos / pins
4T - 14 pinos / pins





Dimensões / Dimensions

MSO2T




Visto por cima
Top view





Recorte do painel
Panel cutout

MSO4T



Visto por cima
Top view



Recorte do painel
Panel cutout

Tolerância / Tolerance: $\pm 0,20$ mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters

- Uso com relés TNA, TN e MSO
- 8 ou 14 pinos
- Com terminais para soldar fio
- Suitable for TN, TNA and MSO relays
- 8 ou 14 pins
- Wire soldering terminals

Código de compra / How to order


MSO2TF

2TF - 8 pinos / pins
4TF - 14 pinos / pins






Dimensões / Dimensions

MSO2TF




Visto por cima
Top view






Recorte do painel
Panel cutout

MSO4TF



Visto por cima
Top view



Recorte do painel
Panel cutout

Tolerância / Tolerance: $\pm 0,20$ mm


Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters

- Uso com relés TNA, TN e MSO
- 8 ou 14 pinos
- Com terminais para circuito impresso
- Suitable for TN, TNA and MSO relays
- 8 ou 14 pins
- PCB mounting

Código de compra / How to order


MSO2CI

2CI - 8 pinos / pins
4CI - 14 pinos / pins




Dimensões / Dimensions

MSO2CI



Visto por cima
Top view

MSO4CI



Visto por cima
Top view

Tolerância / Tolerance: $\pm 0,20$ mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters